



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Especificaciones Técnicas**  
**Ref.: SDS-DAF-CM-2019-0027**

Items	Descripción	Cantidad	Unidad
1	CONTRATACION, INSTALACION Y SUMINISTRO DE AUDIO PROFESIONAL INCLUYE: AMPLIFICADOR, BOCINAS, MEZCLADORA, PRE-AMPLIFICADOR.	1	UND.

**Incluye:**

❖ **6 Unds. Bocinas de techo DAS/TRANS. /CERRADA**

- Alta voz de techo de 6".
- Ancho de banda 70Hz-20 kHz.
- Transformador Multi-tap 70V/100V.
- Forma redonda o circular
- Sistema de montaje sencillo con lengüeta.
- Color blanco.

❖ **1 Und. Amplificador (modelo: px5)**

- Procedimiento inteligente
- Potencia en serio.
- 500W at 8  $\Omega$  /2x 800W at 4 $\Omega$
- 2x 800W at 4 $\Omega$
- Panel de puertos e interfaces presentes en la parte trasera.
- Color negro con gris.

❖ **1 Und. Mezcladora análoga**

- Mesa de mezcla de 10 canales.
- Máximo hasta de 4 entradas de micro /10 de línea (4 mono + 3 estéreo)
- 1 bus estéreo.
- 1 envío AUX.
- Preamplificadores de micro "D-PRE " con circuito Darlington invertido.
- Compresores de mando único.
- Interruptor phantom + 48 V.
- Salidas XLR Balanceadas

CSC

- Chasis metálico
- Dimensiones 244 MM X 71 MM X 294 MM
- Peso neto: 1,9 Kg.
- Color negro.

❖ **1 Und. Pre -Amplificador Musiccast WXC-50**

- Componente de Audio
- Funciona en red.
- Color gris con negro.

❖ **1 Und. Presente sistema Lavalier Inalámbrico**

- Set de Micrófono AKG presenter
- 1 receptor estacionario X SR420.
- Transmisión de bolsillo x PT420.
- 1X CABLE DE INSTRUMENT.
- 2x antenas de receptor.
- 1x adaptador de CA.
- 1 x batería de tamaño AA.
- Color negro.

❖ **1 Und. Micrófono condenser sobre oreja 4 pin XLR.**

- Micrófono headset
- Conexión de la petacmini XLR
- Impedancia micrófono.
- 1000 Ohm
- Incluyen auriculares.
- Filtro pop incluido.
- Longitud del cable 100-149 cm.
- SPL Máxima 120 Db-129 Db.
- Frecuencia Máxima 20-20,9kHz.
- Frecuencia mínima 20-21Hz.
- Patrón de captura omnidireccional
- Resistente al agua.
- Peso 100 Gr.
- Dimensiones 20.0 x 11.0 x 3.5 cm.

❖ **1 Und. Vocal de sistema Mic. Inalámbrico de mano.**

- True Diversity
- Hasta 3 de frecuencia en paralelo
- Potencia transmitida: 100 mW.
- Led de batería baja en el transmisor
- Receptor de 9,5"
- Antenas BNC desmontables.
- Transmisor de mano con capsula dinámica D5.
- Contactos (Interruptor) de carga para CU 400 opcional.
- Funciona con 1 pila AA de 1,5 V.
- Salida XLR balanceada.
- Salida Jack no balanceada.

CSC

- Rango de frecuencia: Band D 863,100-864, 900 MHz.

❖ **1 Und. Caja de Conferencia**

- Puerto HDMI/AV/VGA 4K.

Incluye Material gastable. (Calibre de cable 14, negro)

- **Deben especificar en la Ficha Técnica las descripciones de los bienes (SNCC.F.034) (NO SUBSANABLE).**
- **Realizar levantamiento desde el 23/12/2020 hasta el 29/12/2020 hasta la 9:00 A.M. en horario laborable de 8:00 A.M. A 3:00 P.M. (NO SUBSANABLE).**

  
**LIC. CESARIO SANTANA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Va. -